

学校給食「食材費」値上がり分は 久喜市で負担を！

学校給食費の値上げを検討中

久喜市は学校給食費の値上げを「学校給食審議会」に諮問しました。値上げ案は、5年前の給食費から10%上がっているもので、まず10%、更に今後上がることを想定して+2%、+4%、+6%の3案を提案しています。最大で16%の値上げとなります。

保護者が負担は当然か

「学校給食法」では、食材費は保護者負担としており、値上げ答申が出された場合、これに従い給食費は保護者が負担する流れです。しかし、憲法では義務教育費は無償としており重視すべきです。

久喜市のこれまでの対応は

久喜市は3人目からは無償。更に2022年8月から11月までの5か月間は完全無償として来ました。「無償」を継続すべきです。

値上げ分は市で負担を

物価高騰に合わせ、食材費の高騰分が含まれるとしても「値上げ分」「保護者負担」とせず、全額、久喜市が負担することを検討すべきです。国も認めています。

賃金が上がらない国日本

とりわけ、非正規で働いている若い世代の実質賃金は上がらず、下がっているのが実態です。子育てが大変な一番の理由です。

子育てするなら久喜市で

給食費を無償化にする自治体が急増中です。久喜市でも、今、踏み出す時ではないでしょうか。

(杉野議員の一般質問に注目)

現在の学校給食費		
	月額	年額
小学校	4,150円	45,650円
中学校	4,960円	54,560円

16%値上げされると

夏休みがあるので、年額は11カ月分となります。

	月額	値上げ額	年額	値上げ額
小学校	4,850円	700円	53,350円	7,700円
中学校	5,800円	840円	63,800円	9,240円

あいつぐ学校の壁落下に 緊急要望書を出しました！

◇共産党久喜市議団では、10月17日に久喜東小学校の壁落下事故発生に際し緊急要望書を市に提出しました。(趣旨)「落下現場の1階部分は、学童保育の出入り口であり、特別な安全配慮が必要だった。現状では事後対処も不十分であることを踏まえて、下記緊急措置を講じるよう求める。」

- 久喜小の壁落下箇所周辺一帯に落下防止措置を講じる
 - ひさし部分に金網等による囲いをする。
 - または、ひさしの下部に落下物を受けるための金網を足場組みで設置する。
- 小中学校全校の打音診査等「非破壊検査」を行うこと。
- 検査の結果、不備があった箇所は速やかな修繕を行う。
- 施行当時の仕様書により、アスベストの有無を調べて適正な修繕計画とすること。
- 市民に対し、相次ぐ事故について「謝罪」と、「事故経緯」「緊急対策の内容」などを広報すること。



副市長に緊急要望を手渡す議員団



外壁が落下、久喜東小

◆ 杉野議員の一般質問 ◆

学校給食費無償化を求めて質問。坂戸市など規模の大きい自治体も給食費無償化を開始していること。国も義務教育無償化について「学校給食費も無償にしたい理想を持っている」と発言している。来年度から無償化に踏み出し「夢を実現しよう」と求めました。

教育部長 国の動向に期待している。

梅田市長

給食費無償化、感心が高い分野。自民党の中でも進めていくべき課題と認識。国の動向を見極められるべき対応をしていきたい。

値上げは反対！ 後期高齢者医療

令和4年度の後期高齢者医療の保険料は、均等割が前年度より2470円の値上げ、所得割が0.42%の値上げ、賦課限度額(最高の税額)は2万円の引き上げと、値上げだらけでした。しかも、10月からは単身世帯で所得200万円以上の方、複数世帯の方で所得320万円以上の方は医療費窓口負担割合が2割になりました。

久喜市の後期高齢者(75才以上)の方の平均所得は86万円で令和4年度の所得に占める保険料の割合は8.29%です。しかも保険料を7割5割2割軽減している方は全体の63.3%にまで至っています。催告状は813件、臨宅徴収は815件と払いきれない現状が出ています。高齢者が必要な医療を遠ざければ重症化を招き、かえって医療費がかさみます。保険料の引き上げはすべきではないと反対討論をしました。

給食費は値上げでなく、無償化こそ実施を！

「市民のいのち最優先」をすべての事業につらめけ！



渡辺まよよ

久喜市所久喜705-3

**学校給食センターの空調機
破損事故は調査報告をして
市民に知らせるべき**

問 1月の寒波により、空調機破損事故が起こったが、その後の対応は。

答 凍結防止対策の工事設計と改修工事の契約を締結した。調理室内にスポットクーラーと扇風機を配置した。

問 メーカーの昭和鉄工、保守管理会社のアーバンコミュニティ、そして市は事故の検証と報告書を作成したか。市民には報告したのか。

答 現場確認後、寒波の影響を受けたと報告があった。ホームページでお知らせをした。

問 寒波襲来の時にアーバンコミュニティと協議をして対応策を進めたのか。お知らせは報告ではない。検証の上報告書を出すべきだ。

答 水を流す対応をしたがコイルが凍結した。強い寒波の影響だった。

問 私の質問に答えていない。寒波時に双方で検討し対応ができていたのか。新たな対策マニュアルが必要だ。来年の寒波時の対応は。

答 一晩中お湯を回し、暖房器具を使い対策をする。要望 今回できなかった事をやると確認した。巨大センター建設では、食中毒や事故の時に費用やリスクが莫大になるので、分散型(自校方式)にすべきだと反対をした経緯がある。今回はその通りになった。しっかりと検証をして市民に報告を。マニュアルを作成し、二度と起こさない対策を。

**菖蒲城址あやめ園の
管理運営に力を**

管理運営に力を

問 昨年議会であやめ園の管理に費用を増やし改善策を検討すべきと要望してきた。しかし今年には誇れるような開花ではなかった。

答 市のメインの花祭りになっているので、花の咲き具合は、市のメインの花祭りにしている。改善を進めている。

問 作業人数を増やし予算を大胆に増額させ祭りを継承すべき

答 継続的に開催できるように関係部署と連携して取り組んで行く。



石田としはる

久喜市栗橋東5-7-21

**小中学校の体育館
エアコン設置を急ぐべき**

問 市は、先進自治体を調査するとしているが、設置の目的を示していない。猛暑が続くことや、災害時の避難場所ともなる。早期に設置すべき。

答 必要性を認識し、財源も国の緊急防災減債事業債等、最も有利なものを活用して進める。まず、部活動など利用の低い中学校から設置し、その後小学校に設置を進める。来年度は調査、設計を進め25年度には稼働させたい。

**落雷による、農業用水の
ポンプ破損への助成を**

ポンプ破損への助成を

問 落雷により、農業用水をくみ上げるポンプが破損している。修復には数十万もかかる。市は電などの自然災害に支援して来た。支援すべき。

答 落雷地点の特定や、落雷が原因との証明が難しく支援はむずかしい。

問 どういう調査をしたのか。

答 熊谷気象台にも確認したがどこに落雷したかは特定できない。民間企業で証明しているところがあるとの説明も。主張 農家の方が、落雷したと証明するのは難しい。そこは農家の方を信頼して対応してほしい。

交通安全対策

交互通行の信号設置を

問 栗橋、佐間地区にある国道下のトンネル。対向車が来ると、いずれかの車両が後退を余儀なくされる。信号設置など改善をすべき。

答 警察に相談。設置は考えていない。交互通行の信号機設置の事例はある。

生活道路等整備促進を求める

問 側溝の上を車両が通行する道路、劣化して騒音が。

答 水路の改善も必要となる。くさびや緩衝材を活用して当面は対応したい。

問 栗橋総合支所前の踏切横、視界を遮る樹木。剪定を。

答 土地改良区の土地。樹木の剪定を依頼する。

問 間鎌地域にある歩道、カラーコーンが数年間置かれて

答 いる。整備を進めるべき。

問 水路の蓋にクラックがあり、車両が乗らないよう要請している。準備が出来次第蓋の交換を実施する

答 道路修理に伴い消えた白線、すぐ修復すべきでは。

問 現状復旧するよう施工業者に指導。埼玉県にも要請。

その他 猛暑日が続く中、学校環境衛生基準を満たしているかなど質問。



杉野まよよ

久喜市桜田3丁目7-1・504

**東鷲宮イオン解体工事に伴う
適正工事を求める**

問 旧イオンの店舗解体工事に伴って近隣住民の暮らしへの影響が大きいと聞く。騒音・振動も「ヘリコプターでも落ちたのか」というすさまじいもの(住民の実感)だったという。法定の基準は守られていたのか、行政として把握してきたか。また、アスベストは含有していたのか。

答 騒音は85デシベル。振動は75デシベルで法定数値は守られていたとの報告。

問 工事関係者から事前の挨拶やお知らせもなかったと聞くが、どうだったか。

答 案内文章は各戸に配布したという。(のちに文書で資料を配布した。)また、アスベスト・石綿は煙突内部に使用されていたと報告されている。

問 防護服で作業していたのを見たことがない。という

答 防護服は各戸に配布したという。(のちに文書で資料を配布した。)また、アスベスト・石綿は煙突内部に使用されていたと報告されている。

問 防護服で作業していたのを見たことがない。という

答 防護服は各戸に配布したという。(のちに文書で資料を配布した。)また、アスベスト・石綿は煙突内部に使用されていたと報告されている。

問 防護服で作業していたのを見たことがない。という

答 防護服は各戸に配布したという。(のちに文書で資料を配布した。)また、アスベスト・石綿は煙突内部に使用されていたと報告されている。

問 防護服で作業していたのを見たことがない。という

答 防護服は各戸に配布したという。(のちに文書で資料を配布した。)また、アスベスト・石綿は煙突内部に使用されていたと報告されている。

問 防護服で作業していたのを見たことがない。という

答 防護服は各戸に配布したという。(のちに文書で資料を配布した。)また、アスベスト・石綿は煙突内部に使用されていたと報告されている。



石綿の除去作業と防護服

近隣住民の証言もあるが、法令は遵守したと聞く。

問 騒音、振動、悪臭などの成

答 活環境に関する問題は、ほぼ、埼玉県行政の行政問題になる。しかし、身近な生活問題は市町村の所管にした方が良いのではないかと。独自の条例化に向けた検討をしては

問 これまで久喜市では「誤ひもづけ」が3件あったとされるが、現在の数値では、その後トラブル発生はどうか。

答 確認できていない。

問 国レベルでは、富士通のトラブル発生が多い。久喜市で富士通関連の調査したのか。

答 特に異常はなかったと聞いている。

問 マイナ保険証関連のトラブルでは、保険医協会の調査で他人の医療情報(投薬履歴)が出たとの報道がある。もしもそういうトラブルが発生すれば間違った処方箋で投薬し、命に係わる医療ミスにつながる。マイナ保険証ありき、ではなく久喜市は併用が可能な仕組みにすべきだ。

答 当面は資格確認証が発効されるので問題はない。

問 当面は資格確認証が発効されるので問題はない。

答 当面は資格確認証が発効されるので問題はない。

問 当面は資格確認証が発効されるので問題はない。

答 当面は資格確認証が発効されるので問題はない。

問 当面は資格確認証が発効されるので問題はない。

答 当面は資格確認証が発効されるので問題はない。

